

Ajoneuvon tiedot

ISY-359 Henkilöauto Toyota Yaris

Lähde: Liikenneasioiden rekisteri 7.4.2023 18:34

Rajoitukset ja huomautukset

Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa

Ajoneuvovero erääntynyt

Määräaikauskatsastus suorittamatta/hyväksymättä

Vakuutuksen maksamattomuustieto

Verotiedot

Käyttövoima	Bensiini
Veron peruste	päästöt (g/km) 141
Perusvero €/päivä	0,509
Henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvoveron perusvero perustuu auton valmistajan ilmoittamiin hiilidioksidipäästöihin (CO2). Katsastuksessa mitatuilla päästötiedoilla ei ole vaikutusta veron määrään. Jos autolla ei ole liikenneasioiden rekisterissä päästötietoa, vero perustuu auton kokonaismassaan.	
Vero yhteensä, €/päivä	0,509
Vero yhteensä, €/vuosi	185,785
Vuosiveron määrä on laskettu kuluvan päivän päivähinnan mukaan, eikä siinä ole otettu huomioon mahdollisia liikenneasioiden rekisteriin tai veroon tulevia muutoksia.	

Perustiedot

Ajoneuvon tila	Rekisterissä
Ajoneuvoluokka	M1 / Henkilöauto
Rekisteritunnus	ISY-359
Valmistenumero	VNKKL96380A096774
Käyttöönottopäivä	6.10.2006
Ensirekisteröinti Suomeen	6.10.2006
Tyyppinimi	XP9F(a)
Tyypikoodi	5905444702
Tyyppihyväksyntänumero	e11*2001/116*0249*00
Variantti	SCP90(H)
Versio	SCP90L-CHMGKW(1A)
Käyttö	Yksityinen
Vakuutus	LähiTapiola 23.9.2019
Vakuutustyyppi	Liikennevakuutus
Todistuksen teknisenosan järjestysnumero	24

Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero 11

Moottorin tiedot

Iskutilavuus (cm3) 1290
Käyttövoima Bensiini
Suurin nettoteho (kW) 64,00
Teho/omamassasuhte (kW/kg) 0,058
Sähköhybridi Ei

Katsastustiedot

Viimeisin hyväksytty määräaikaikatsastus

Määräaikaikatsastettu (pvm) 28.5.2021
Seuraava katsastusaikaväli 28.5.2021-30.5.2022

Viimeisin katsastuksessa todettu matkamittarilukema

Matkamittarilukema 243808 km
Pvm 28.5.2021

Muutokatsastustiedot

Muutokatsastettu (pvm) 3.10.2013
Katsastuspäätös hyväksytty

Turvavarusteet

Etuturvatyyny Penkkirivi 1, Vasen Pakollinen
Etuturvatyyny Penkkirivi 1, Oikea Pakollinen
Turvavyön kiristin Penkkirivi 1, Oikea Pakollinen
Turvavyön kiristin Penkkirivi 1, Vasen Pakollinen

Kulutus- ja päästötiedot

Päästötaso 70/220/ETY - 2003/76B
Bensiini
Kulutus maantieajossa l/100km 5,3
Kulutus kaupunkiajossa l/100km 7,2
Yhdistetty kulutus l/100km 6
CO2 Yhdistetty g/km 141
CO g/km 0,39
NO_x g/km 0,01
HC/THC g/km 0,04

Koritiedot

Istumapaikkojen lkm 5
Korityyppi Monikäyttöajoneuvo (AF)
Istumapaikkojen lkm kuljettajan vieressä 1

Mitta- ja massatiedot

Kokonaispituus (mm)	3750
Leveys (mm)	1700
Korkeus (mm)	1530
Omamassa (kg)	1095
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	1480
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	1480
Yhdistelmän suurin sallittu kokonaismassa (kg)	2380
Perävaunumassa jarruin (kg)	900
Perävaunumassa jarruitta (kg)	550
Akseli 1	
Tekninen sallittu akselimassa (kg)	835
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	835
Akselivälit (mm)	2460
Akseli 2	
Tekninen sallittu akselimassa (kg)	825
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	825

Renkaat**Akseli 1**

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
185/60R15	15X51/2J	45.0	84H	tyyppihyväksytty

Akseli 2

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
185/60R15	15X51/2J	45.0	84H	tyyppihyväksytty

Akselitiedot**Akseli 1**

Ohjaavat	Kyllä
Ohjautuvat	Ei
Vetävät	Kyllä
Paripyörillä varustetut	Ei
Nostettavat	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei

Akseli 2

Ohjaavat	Ei
Ohjautuvat	Ei
Vetävät	Ei
Paripyörillä varustetut	Ei
Nostettavat	Ei
Kevennettävä	Ei

Jarruttava	Ei
Jarrutiedot	
<hr/>	
Voimanvälitys- ja tehostamistapa	Nestetoim. alipaineteh.j
Lisätieto	ABS
Akseli 1	
Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Ei
Akseli 2	
Pyöräjarrun tyyppi	Rumpujarru
Seisontajarru	Kyllä
Erikoisehdot	
<hr/>	
Osa-alue	LTJ: mallin ylimääräiset tiedot, rekisteröintitodistukselle tulevat
Erikoisehto	LTJ-tyyppikoodi
Selite	
Osa-alue	LTJ: mallin ylimääräiset tiedot, rekisteröintitodistukselle tulevat
Erikoisehto	LTJ-mallimerkintä
Selite	
Osa-alue	LTJ: mallin ylimääräiset tiedot, ei rekisteröintitodistukselle
Erikoisehto	LTJ-erikoistunnukset
Selite	
Osa-alue	LTJ: mallin ylimääräiset tiedot, ei rekisteröintitodistukselle
Selite	