

DGU-599 Perävaunu Pongratz L-AT 400 T-K

Valmistenumero	VAPB0000000297497
Ajoneuvon tila	Liikennekäytössä
Seuraava katsastusaikaväli	7.1.2022–31.12.2024
Rajoitukset	Muutoskielto

Perustiedot

Merkki	Pongratz
Kauppanimi	L-AT 400 T-K
Ajoneuvoluokka	O2 / Perävaunu
Ajoneuvoryhmä	Keskiakseliperävaunu
Rekisteritunnus	DGU-599
Valmistenumero	VAPB0000000297497
Käyttö	Vuokraus ilman kuljettajaa
Vakuutus	LähiTapiola 1.4.2022
Käyttöönottopäivä	22.3.2017
Ensirekisteröinti Suomeen	22.3.2017
Tyyppi	L-AT-K
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	6
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	4
Tyyppihyväksyntänumero	e1*2007/46*0086*02
Variantti	CA
Versio	CB
Valmistaja/maahantuoja	Pongratz Trailer-Group GmbH Köllach 50 A-8712 Proleb

Katsastustiedot**Viimeisin määräaikaiskatsastus**

Määräaikaiskatsastettu (pvm)	7.1.2022
Katsastuspäätös	hyväksytty
Viimeisin hyväksytty määräaikaiskatsastus	7.1.2022
Seuraava katsastusaikaväli	7.1.2022–31.12.2024

Koritiedot

Korityyppi

Keskiakseliperävaunu (DC)

Mitta- ja massatiedot**Mittatiedot**

Kokonaispituus (mm)	5 570
Leveys (mm)	2 010
Korkeus (mm)	1 085
Takaylitys (mm)	1 775

Massatiedot

Omamassa (kg)	607
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	2 600
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	2 600
Puoliperävaunun vetotapille kohdistuva massa (kg)	120
Puoliperävaunun vetotapille kohdistuva omamassa (kg)	25

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	1 300
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	1 300
Akselivälit (mm)	3 220

Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	1 300
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	1 300
Akselivälit (mm)	600

Rengastiedot

Tyyppihyväksytyt renkaat ja vanteet akseleittain

Akseli 1

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
195/50R13C	5 - 5 1/2 Jx13	30-33	93J	tyyppihyväksyty
155/70R12C	4 - 5 Jx12	20 / 30 / 33	93J	tyyppihyväksyty
195/60R12	5 1/2Jx12 / 6.00 Ix12	30-33	90K	tyyppihyväksyty
185/60R12C	5 1/2Jx12	30-33	93J	tyyppihyväksyty

Akseli 2

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
195/50R13C	5-5.1/2Jx13	30-33	93J	tyyppihyväksyty
155/70R12C	4-5Jx12	20 / 30 / 33	93J	tyyppihyväksyty
195/60R12	5.1/2Jx12 / 6.00 Ix12	30-33	90K	tyyppihyväksyty
185/60R12C	5.1/2Jx12	30-33	93J	tyyppihyväksyty

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä

Akseli 2

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei

Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä

Jarrutiedot

Jarrutiedot

Voimanvälitys- ja tehostamistapa	Työntöjarrut
----------------------------------	--------------

Akseli 1

Pyöräjarrun tyyppi	Rumpujarru
Seisontajarru	Kyllä

Akseli 2

Pyöräjarrun tyyppi	Rumpujarru
Seisontajarru	Kyllä

Erikoisehdot

Sähköisessä asiointissa ei ole nähtävillä kaikkia ajoneuvon erikoisehtoja. Tarkemmat tiedot kaikista erikoisehdoista saat rekisteröintitodistuksesta.

Osa-alue	Erikoisehto
Version huomautukset	
Version huomautukset	
Version huomautukset	